Drähte



DRAHTSEILE

Unser Lieferprogramm für Drahtseile umfasst:

| verzinktes Drahtseil nach DIN 3055: | Konstruktion: 6 x 7 + FE (1 + 6) |
|--|--|
| | , |
| verzinktes Drahtseil nach DIN 3060: | Konstruktion: 6 x 19 + FE (1 + 6 + 12) |
| verzinktes Drahtseil nach DIN 3066: | Konstruktion: 6 x 37 + FE (1 + 6 + 12 + 18) |
| kunststoffummanteltes Drahtseil nach DIN 3055: | Konstruktion: 6 x 7 + FE |
| kunststoffummanteltes Drahtseil nach DIN 3060: | Konstruktion: 6 x 19 + FE |
| Edelstahlseile Werkstoff 1.4401: | Konstruktion: 6 x 19 + SE |
| Zubehör: | Drahtseilklemmen ähnlich DIN 741, Kauschen ähnlich DIN 6899, Spannschlösser DIN 1480 |



DRAHTSACKVERSCLÜSSE-BETONBINDEDRÄHTE

Drahtsackverschlüsse/Betonbindeverschlüsse (Mindestabnahmemenge 25.000 Stück!) aus verkupfertem, geglühtem Eisendraht, auch erhältlich aus verzinkten oder rostfreien Drähten in Bunden zu 1000, 2500 bzw. 5000 Stück.

Beutel- bzw. Sackverschlüsse haben einen Kerndraht mit Ummantelung in PVC (grün) in Bunden zu 1000, 2500 bzw. 5000 Stück.

Zum professionellen Verschließen der Bindedrähte bieten wir einen speziellen Drillapparat an.





Die Angaben von Durchmesser, Länge, Verpackungseinheit und Ringgrößen finden Sie auf unserer Internetseite