# Sicherheitsdraht



## **STACHELDRAHT**

Stacheldraht wird im Regelfall über normalen Zäunen angebracht, um ein Übersteigen des Zaunes zu erschweren. Hierbei können mehrere Reihen Stacheldraht über- oder nebeneinander angeordnet werden. Durch die Installation oberhalb des eigentlichen Zaunes wird eine Verletzungsgefahr für vorbeilaufende Menschen und Tiere verhindert. Der Stacheldraht besteht aus 2 Laufdrähten, die zwischen den 4-spitzigen Stacheln in jeweils abwechselnder Richtung gewickelt werden. Wahlweise wird der Stacheldraht in verzinkt oder kunststoffummantelt, in den Farben grün, grau oder gelb, angeboten.





#### Stacheldraht dickverzinkt

Stacheldraht Durchmesser in mm	Stachelabstand in mm	ca. Rollenlänge in m
1,7	100	500
1,7	100	250
1,7	100	100
1,7	100	50
2,5	75	220



# Stacheldraht kunststoffummantelt grün

Stacheldraht Durchmesser in mm	Stachelabstand in mm	ca. Rollenlänge in m
2,8	100	200
2,8	100	100
2,8	100	50
2,8	100	25



### Stacheldraht Kunststoffummantelt grau und gelb

Stacheldraht	Stachelabstand	ca. Rollenlänge
Durchmesser in mm	in mm	in m
2,8	100	200



